



NOT A CONTROLLED COPY

ISSUE DATE: 09/18/02



ECH. 1

VF7 SUPPORT TM0412C001


SO2LE TM04 156001

7 ZONE DE MARQUAGE DE LA REFERENCE OUTILLAGE.

LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES \ominus SONT A TRANSCRIRE SUR LE "CERTIFICAT DE CONFORMITE".

PROCESS : SE PLACER DANS LA CONFIGURATION DU PLAN ET ENFONCER LE ROULEMENT A LA PRESSE.


A FONCTION : MISE EN PLACE ROULEMENT :

[illegible]

FILE COPY 10

ISSUE DATE: 09/14/02

NOT A CONTROLLED COPY




17 -MARQUER "TMO411GOKX" CARACTERES HAUTEUR 2 mm.

				ECHELLE 3,2	E.M.H. N/MR
		6067.		1/1	
POUSSOIR LONG	AL LÉGER ZOLTA OXYD ANCO NOIRE	TMO411P003			

	1078	R28-34	LUNUM L.S.	ECELLE 1/1	F.M.H. 9/10/96
GUIDE	2504-900 A 1050 MPa PENTRATE		TM04 1 P002		

EVOLUTIONS / UP DATING	NO
ADJUSTE THRU \$4	0



▽ - MARQUER "TM04110001" CARACTERES HAUTEUR 4 mm

[illegible][illegible]

FILE COPY